

***Erysimum evinense* POLATSCHEK nom.n.
pro *E. iranicum* POLATSCHEK**

A. Polatschek*

Erysimum iranicum POLATSCHEK wurde 2008 beschrieben. Während weiterer Recherchen für die monographische Bearbeitung der Gattung wurde das gültig beschriebene *E. iranicum* BORNMÜLLER (1896) gefunden, das leider auch in IPNI nicht aufgelistet wird. Es ist daher notwendig, für das jüngere Homonym einen neuen Namen zu vergeben.

***Erysimum evinense* POLATSCHEK, nom.n.**

≡ *Erysimum iranicum* POLATSCHEK, Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 109: 161-162 (2008).

Typus: Iran: Kurdistan: 16 km N Hussainabad between Sanadaj and Saqez, 2340 m; 20. 5. 1966, J. Archibald 2100 [Holotypus E!, Isotypi K!, W 1968-17076!].

Diese Art wird den Kollegen vom Botanischen Institut Evin/Tehran, Iran, gewidmet - mit ihnen verbindet mich eine langjährige gute Zusammenarbeit.

Erysimum iranicum BORNMÜLLER, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 48: 551 (1896).

Typus: Iter Persico-turcicum 1892-93, Persia occid., ad Chunsar inter Hamadan et Ispahan, 2200 m, 14. 3. 1892, J. Bornmüller 2069 [Lectotypus W 1896-4011!, Isotypi BP!, E!, JE!, LD!, PR!].

= ***Erysimum griffithianum* BOISS.**, siehe POLATSCHEK (2010).

Anmerkung: Die Beschreibung ist als Differenzdiagnose zu *Erysimum sisymbrioides* ["foliis runcinatis", "floribus bracteatis (vel axillaribus)"] bzw. *Erysimum griffithianum* ("Schoten klein") im Text versteckt.

Literatur

BORNMÜLLER J., 1896: Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora von Syrien und Palästina. – Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 48: 544-652.

POLATSCHEK A., 2008: *Erysimum* (Brassicaceae): 15 neue Arten aus Europa, N-Afrika und Asien. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 109: 147–165.

POLATSCHEK A., 2010: Revision der Gattung *Erysimum* (Cruciferae), Teil 1: Russland mit den Nachfolgestaaten (excl. Georgien, Armenien, Azerbaidzan), China, Indien, Pakistan, Japan und Korea. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B, 111: 181–275.